

KRBOVÁ KAMNA TEPLOVZDUŠNÁ (na výběr černá nebo šedá barva laku)		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>Ambition 5</b>	základní verze	30 579	<b>37 000</b>
<b>Ambition 5H</b>	verze s přídatným spodním dřevníkem	34 711	<b>42 000</b>
<b>Ambition 8</b>	základní verze	32 975	<b>39 900</b>
<b>Ambition 8H</b>	verze s přídatným spodním dřevníkem	37 107	<b>44 900</b>
<b>Inspire 40</b>	základní verze	26 446	<b>32 000</b>
<b>Inspire 40H</b>	s integrovaným spodním dřevníkem	30 579	<b>37 000</b>
<b>Inspire 45</b>	základní verze	28 099	<b>34 000</b>
<b>Inspire 45H</b>	s integrovaným spodním dřevníkem	32 231	<b>39 000</b>
<b>Inspire 55</b>	základní verze	34 711	<b>42 000</b>
<b>Inspire 55H</b>	s integrovaným spodním dřevníkem	38 843	<b>47 000</b>
horní kámen mastek pro Inspire 45 a Inspire 45H		4 124	4 990
<b>Scandia</b>	základní verze	27 273	<b>33 000</b>
<b>Scandia DD</b>	průhledová kamna (dvířka z obou stran)	28 926	<b>35 000</b>
<b>Scan-Line 7B</b>	kulaté boky	34 298	<b>41 500</b>
<b>Scan-Line 7B</b>	kulaté boky, horní kámen mastek	38 017	<b>46 000</b>
<b>Scan-Line 7B</b>	kulaté boky, kompletní obklad z mastku	45 868	<b>55 500</b>
<b>Scan-Line 7B</b>	kulaté boky, horní kámen pískovec	40 496	<b>49 000</b>
<b>Scan-Line 7B</b>	kulaté boky, kompletní obklad z pískovce	52 479	<b>63 500</b>
<b>Scan-Line 7C</b>	kulaté boky, závěsná na zeď	34 298	<b>41 500</b>
<b>Scan-Line 7C</b>	kulaté boky, závěsná na zeď, horní kámen mastek	38 843	<b>47 000</b>
<b>Scan-Line 7C</b>	kulaté boky, závěsná na zeď, horní kámen pískovec	41 240	<b>49 900</b>
<b>Scan-Line 7D</b>	kulaté boky, na fixní noze	36 777	<b>44 500</b>
<b>Scan-Line 7D</b>	kulaté boky, na na fixní noze, horní kámen mastek	41 240	<b>49 900</b>
<b>Scan-Line 7D</b>	kulaté boky, na fixní noze, horní kámen pískovec	42 149	<b>51 000</b>
<b>Scan-Line 7D</b>	kulaté boky, na natáčecí noze	41 240	<b>49 900</b>
<b>Scan-Line 7D</b>	kulaté boky, na natáčecí noze, horní kámen mastek	45 868	<b>55 500</b>
<b>Scan-Line 7D</b>	kulaté boky, na natáčecí noze, horní kámen pískovec	47 934	<b>58 000</b>
automatický uzavírač dvířek (ne pro 7B kompletní obklad a 7D otáčecí)		5 620	6 800
spodní dřevník pro Scan-Line 7B		4 711	5 700
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu pro Scan-Line 7B (Ø428 mm)		7 190	8 700
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu pro Scan-Line 7B v kompletním obkladu z mastku / pískovce (Ø650 mm)		8 843	10 700
adaptér externího vzduchu pro SL 7A a SL 7B - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		802	970
adaptér externího vzduchu pro SL 7D - zadní napojení z nohy		719	870
<b>Scan-Line 8</b>	litinová dvířka a vršek, ocelové boky, samozavírací mechanismus dvířek	41 240	<b>49 900</b>
<b>Scan-Line 8</b>	litinová dvířka, horní mastek, ocelové boky, samozavírací mechan. dvířek	43 802	<b>53 000</b>
<b>Scan-Line 8</b>	litinová dvířka a vršek, litinové boky, samozavírací mechanismus dvířek	47 025	<b>56 900</b>
<b>Scan-Line 8</b>	litinová dvířka a boky, horní deska mastek, samozavírací mechan. dvířek	50 413	<b>61 000</b>
<b>Scan-Line 8</b>	litinová dvířka, mastkové boky a horní deska, samozavírací mechan. dvířek	53 719	<b>65 000</b>
svislé proužky pro verzi s litinovými boky - červená / měděná (černý a stříbrný ZDARMA)		1 198	1 450
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu (Ø428 mm)		7 190	8 700
<b>Scan-Line 8</b>	litinová dvířka a vršek, ocel. boky, samozavírací mechan. dvířek, boční prosklení	48 347	<b>58 500</b>
<b>Scan-Line 8</b>	litinová dvířka, horní mastek, ocel. boky, samozavírací mech. dvířek, boční prosklení	51 240	<b>62 000</b>
svislé proužky pro verzi s litinovými boky - červená / měděná (černý a stříbrný ZDARMA)		1 198	1 450
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu (Ø428 mm)		7 190	8 700
<b>Oura 100</b>	na fixní noze	55 372	<b>67 000</b>
<b>Oura 100</b>	na fixní noze, horní kámen mastek	57 769	<b>69 900</b>
<b>Oura 100</b>	na fixní noze, horní kámen z černého leštěného granitu Shanxi	57 769	<b>69 900</b>
<b>Oura 100</b>	na natáčecí noze	57 769	<b>69 900</b>
<b>Oura 100</b>	na natáčecí noze, horní kámen mastek	59 504	<b>72 000</b>
<b>Oura 100</b>	na natáčecí noze, bez bočního prosklení, horní kámen z granitu	59 504	<b>72 000</b>
<b>Oura 100</b>	na fixní noze, s bočním prosklením	56 198	<b>68 000</b>
<b>Oura 100</b>	na fixní noze, s bočním prosklením, horní kámen mastek	58 678	<b>71 000</b>

KRBOVÁ KAMNA TEPLOVZDUŠNÁ (na výběr černá nebo šedá barva laku)		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>Oura 100</b>	na fixní noze, s bočním prosklením, horní kámen z černého granitu Shanxi	58 678	<b>71 000</b>
<b>Oura 100</b>	na natáčecí noze, s bočním prosklením	58 678	<b>71 000</b>
<b>Oura 100</b>	na natáčecí noze, s bočním prosklením, horní kámen mastek	61 157	<b>74 000</b>
<b>Oura 100</b>	na natáčecí noze, s bočním prosklením, horní kámen z granitu	61 157	<b>74 000</b>
<b>Oura 200</b>	základní verze	53 719	<b>65 000</b>
<b>Oura 200</b>	horní kámen mastek	57 025	<b>69 000</b>
<b>Oura 200</b>	kompletní obklad z mastku	70 248	<b>85 000</b>
<b>Oura 200</b>	horní kámen z černého leštěného granitu Shanxi	59 504	<b>69 000</b>
<b>Oura 200</b>	kompletní obklad z černého leštěného granitu	70 248	<b>85 000</b>
<b>Oura 200</b>	s bočním prosklením	57 025	<b>69 000</b>
<b>Oura 200</b>	s bočním prosklením, horní kámen mastek	59 504	<b>72 000</b>
<b>Oura 200</b>	s bočním prosklením, horní kámen z černého leštěného granitu Shanxi	59 504	<b>72 000</b>
<b>Oura 300</b>	s akumulčním kamenem Thermastone	61 983	<b>75 000</b>
<b>Oura 300</b>	s akumulčním kamenem Thermastone, horní kámen mastek	65 289	<b>79 000</b>
<b>Oura 300</b>	s akumulčním kamenem Thermastone, horní kámen granit	65 289	<b>79 000</b>
<b>Oura 300</b>	s akumulčním kamenem Thermastone a bočním prosklením	65 289	<b>79 000</b>
<b>Oura 300</b>	s akumulčním kamenem Thermastone a bočním prosklením, horní kámen mastek	67 769	<b>82 000</b>
<b>Oura 300</b>	s akumulčním kamenem Thermastone a bočním prosklením, horní kámen granit	67 769	<b>82 000</b>
<b>Scan-Line 95</b>	na "noze" (včetně automatického uzavírače dvířek)	53 719	<b>65 000</b>
<b>Scan-Line 95</b>	na natáčecí "noze" (včetně automatického uzavírače dvířek)	57 769	<b>69 900</b>
<b>Scan-Line 95</b>	bez "nohy" (včetně automatického uzavírače dvířek)	51 240	<b>62 000</b>
	lavice o šířce 1020 mm	7 190	8 700
	lavice o šířce 1700 mm	9 669	11 700
	adaptér externího vzduchu pro SL 95 a SL 95 na natáčecí "noze" - spodní napojení	959	1 160
	adaptér externího přívodu vzduchu - zadní napojení	1 033	1 250
	adaptér externího vzduchu pro SL 95 a SL 95 na natáčecí "noze" - zadní napojení z "nohy"	719	870
<b>Scan-Line 95R</b>	bez "nohy" (včetně automatického uzavírače dvířek), kvádr	51 240	<b>62 000</b>
	lavice o šířce 1020 mm	7 190	8 700
	lavice o šířce 1700 mm	9 669	11 700
	adaptér externího přívodu vzduchu - spodní napojení	959	1 160
	adaptér externího přívodu vzduchu - zadní napojení	1 033	1 250
<b>Scan-Line 95 High</b>	v konvekčním boxu s dřevníkem	56 198	<b>68 000</b>
	adaptér externího přívodu vzduchu - spodní napojení	959	1 160
	adaptér externího přívodu vzduchu - zadní napojení	1 033	1 250
<b>Scan-Line 100</b>	na "noze" (včetně automatického uzavírače dvířek)	61 983	<b>75 000</b>
<b>Scan-Line 100</b>	na natáčecí "noze" (včetně automatického uzavírače dvířek)	66 033	<b>79 900</b>
<b>Scan-Line 100</b>	bez "nohy" (včetně automatického uzavírače dvířek)	59 504	<b>72 000</b>
	lavice o šířce 1020 mm	7 190	8 700
	lavice o šířce 1700 mm	9 669	11 700
	adaptér externího přívodu vzduchu - spodní napojení	959	1 160
	adaptér externího přívodu vzduchu - zadní napojení	1 033	1 250
	adaptér externího přívodu vzduchu na natáčecí "noze" - zadní napojení z "nohy"	719	870
<b>Scan-Line 100R</b>	na "noze" (včetně automatického uzavírače dvířek), kvádr	61 983	<b>75 000</b>
<b>Scan-Line 100R</b>	na natáčecí "noze" (včetně automatického uzavírače dvířek), kvádr	66 033	<b>79 900</b>
<b>Scan-Line 100R</b>	bez "nohy" (včetně automatického uzavírače dvířek), kvádr	59 504	<b>72 000</b>
	lavice o šířce 1020 mm	7 190	8 700
	lavice o šířce 1700 mm	9 669	11 700
	adaptér externího přívodu vzduchu - spodní napojení	959	1 160
	adaptér externího přívodu vzduchu - zadní napojení	1 033	1 250
	adaptér externího přívodu vzduchu na natáčecí "noze" - zadní napojení z "nohy"	719	870

# HETA - dánská krbová kamna



KRBOVÁ KAMNA TEPLOVZDUŠNÁ (na výběr černá nebo šedá barva laku)		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>Scan-Line 500</b>	základní verze	49 174	<b>59 500</b>
<b>Scan-Line 500</b>	horní kámen mastek	52 893	<b>64 000</b>
<b>Scan-Line 500</b>	kompletní obklad z mastku	65 289	<b>79 000</b>
<b>Scan-Line 500</b>	keramika	78 512	<b>95 000</b>
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu (Ø650 mm)		8 843	10 700
akumulační kámen Thermastone pro SL 500 standard a s horním mastkem (1 ks/kamna)		1 612	1 950
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
<b>Scan-Line 510</b>	základní verze	53 306	<b>64 500</b>
<b>Scan-Line 510</b>	horní kámen mastek	57 769	<b>69 900</b>
<b>Scan-Line 510</b>	kompletní obklad z mastku	71 901	<b>87 000</b>
<b>Scan-Line 510</b>	keramika	80 992	<b>98 000</b>
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu (Ø650 mm)		8 843	10 700
akumulační kámen Thermastone pro SL 500 standard a s horním mastkem (1 ks/kamna)		1 612	1 950
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
<b>Scan-Line 520W</b>	základní verze	53 306	<b>64 500</b>
<b>Scan-Line 520W</b>	horní kámen mastek	57 769	<b>69 900</b>
<b>Scan-Line 520W</b>	kompletní obklad z mastku	71 901	<b>87 000</b>
<b>Scan-Line 520W</b>	keramika	80 992	<b>98 000</b>
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu (Ø650 mm)		8 843	10 700
akumulační kámen Thermastone pro SL 520 (1 ks/kamna)		2 397	2 900
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
<b>Scan-Line 520B</b>	s pískou (všechny typy mají v troubě chromovaný rošt a teploměr)	64 463	<b>78 000</b>
<b>Scan-Line 520B</b>	s pískou, horní deska z mastku	69 421	<b>84 000</b>
<b>Scan-Line 520B</b>	s pískou, kompletní obklad z mastku	80 165	<b>97 000</b>
<b>Scan-Line 520B</b>	s pískou, keramika	90 826	<b>109 900</b>
plech na pečení		1 066	1 290
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu (Ø650 mm)		8 843	10 700
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
<b>Scan-Line 550</b>	základní verze	39 669	<b>48 000</b>
<b>Scan-Line 551</b>	základní verze	39 669	<b>48 000</b>
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu (Ø650 mm)		8 843	10 700
akumulační kámen Thermastone (1 ks / kamna)		1 983	2 400
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
<b>Scan-Line 560S</b>	s integrovanými 3 ks akumulačního kamene Thermastone	49 504	<b>59 900</b>
<b>Scan-Line 560B</b>	s pískou (1 ks Thermastone), včetně chromovaného roštu a teploměru	55 372	<b>67 000</b>
plech na pečení		1 066	1 290
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu (Ø650 mm)		8 843	10 700
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
<b>Scan-Line 590</b>	základní verze, s integrovanými 2 ks akumulačního kamene Thermastone	55 372	<b>67 000</b>
<b>Scan-Line 590</b>	horní kámen mastek, s integrovanými 2 ks akumulačního kamene Thermastone	60 331	<b>73 000</b>
Spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu (Ø650 mm)		8 843	10 700
Automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
<b>Scan-Line 800</b>	základní verze	48 347	<b>58 500</b>
<b>Scan-Line 800M</b>	ploché boky	48 347	<b>58 500</b>
<b>Scan-Line 800</b>	vyšší horní deska	48 760	<b>59 000</b>
<b>Scan-Line 800</b>	horní kámen mastek	52 893	<b>64 000</b>
<b>Scan-Line 800</b>	horní kámen pískovec (tobacco)	54 959	<b>66 500</b>
<b>Scan-Line 800</b>	horní kámen pískovec (blackwood)	56 198	<b>68 000</b>
<b>Scan-Line 800</b>	horní kámen vápenec	52 893	<b>64 000</b>
<b>Scan-Line 800</b>	kompletní obklad z mastku	67 769	<b>82 000</b>
<b>Scan-Line 800</b>	kompletní obklad z pískovce (tobacco)	72 314	<b>87 500</b>
<b>Scan-Line 800</b>	kompletní obklad z pískovce (blackwood)	72 645	<b>87 900</b>
<b>Scan-Line 800</b>	kompletní obklad z vápence	67 769	<b>82 000</b>
<b>Scan-Line 800</b>	kompletní obklad z keramiky	80 165	<b>97 000</b>

# HETA - dánská krbová kamna



KRBOVÁ KAMNA TEPLOVZDUŠNÁ (na výběr černá nebo šedá barva laku)		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu)		7 190	8 700
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (pro kamna v kompletním obkladu)		8 843	10 700
adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		719	870
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
<b>Scan-Line 800</b>	s bočním prosklením	52 893	<b>64 000</b>
<b>Scan-Line 800M</b>	s bočním prosklením, ploché boky s 2-tým prosklením	52 893	<b>64 000</b>
<b>Scan-Line 800</b>	s bočním prosklením, horní kámen mastek	57 769	<b>69 900</b>
<b>Scan-Line 800</b>	s bočním prosklením, horní kámen pískovec (tobacco)	58 678	<b>71 000</b>
<b>Scan-Line 800</b>	s bočním prosklením, horní kámen pískovec (blackwood)	61 157	<b>74 000</b>
<b>Scan-Line 800</b>	s bočním prosklením, horní kámen vápenec	57 769	<b>69 900</b>
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu)		7 190	8 700
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (pro kamna v kompletním obkladu)		8 843	10 700
adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		719	870
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
<b>Scan-Line 810</b>	vysoká spodní část	50 413	<b>61 000</b>
<b>Scan-Line 810M</b>	vysoká spodní část, ploché boky	50 413	<b>61 000</b>
<b>Scan-Line 810</b>	vysoká spodní část, horní kámen mastek	57 025	<b>69 000</b>
<b>Scan-Line 810</b>	vysoká spodní část, horní kámen pískovec (tobacco)	58 678	<b>71 000</b>
<b>Scan-Line 810</b>	vysoká spodní část, horní kámen pískovec (blackwood)	60 331	<b>73 000</b>
<b>Scan-Line 810</b>	vysoká spodní část, horní kámen vápenec	57 025	<b>69 000</b>
<b>Scan-Line 810</b>	vysoká spodní část, kompletní obklad z mastku	72 727	<b>88 000</b>
<b>Scan-Line 810</b>	vysoká spodní část, kompletní obklad z pískovce (tobacco)	77 686	<b>94 000</b>
<b>Scan-Line 810</b>	vysoká spodní část, kompletní obklad z pískovce (blackwood)	80 165	<b>97 000</b>
<b>Scan-Line 810</b>	vysoká spodní část, kompletní obklad z vápence	75 207	<b>91 000</b>
<b>Scan-Line 810</b>	vysoká spodní část, kompletní obklad z šedého broušeného granitu	75 207	<b>91 000</b>
<b>Scan-Line 810</b>	vysoká spodní část, kompletní obklad v keramice	82 562	<b>99 900</b>
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu)		7 190	8 700
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (pro kamna v kompletním obkladu)		8 843	10 700
adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		719	870
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
<b>Scan-Line 820B</b>	s pískou (všechny typy mají v troubě chromovaný rošt a teploměr)	63 223	<b>76 500</b>
<b>Scan-Line 820MB</b>	s pískou, ploché boky	63 223	<b>76 500</b>
<b>Scan-Line 820B</b>	s pískou, vyšší horní deska	63 636	<b>77 000</b>
<b>Scan-Line 820B</b>	s pískou, horní kámen mastek	66 942	<b>81 000</b>
<b>Scan-Line 820B</b>	s pískou, horní kámen pískovec (tobacco)	69 421	<b>84 000</b>
<b>Scan-Line 820B</b>	s pískou, horní kámen pískovec (blackwood)	71 901	<b>87 000</b>
<b>Scan-Line 820B</b>	s pískou, horní kámen vápenec	68 595	<b>83 000</b>
<b>Scan-Line 820B</b>	s pískou, kompletní obklad z mastku	82 562	<b>99 900</b>
<b>Scan-Line 820B</b>	s pískou, kompletní obklad z pískovce (tobacco)	88 430	<b>107 000</b>
<b>Scan-Line 820B</b>	s pískou, kompletní obklad z pískovce (blackwood)	90 083	<b>109 000</b>
<b>Scan-Line 820B</b>	s pískou, kompletní obklad z vápence	86 777	<b>105 000</b>
<b>Scan-Line 820B</b>	s pískou, kompletní obklad z šedého broušeného granitu	86 777	<b>105 000</b>
<b>Scan-Line 820B</b>	s pískou, kompletní obklad v keramice	94 215	<b>114 000</b>
plech na pečení		1 066	1 290
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu)		7 190	8 700
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (pro kamna v kompletním obkladu)		8 843	10 700
adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		719	870
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
<b>Scan-Line 820B</b>	s pískou a bočním prosklením (všechny typy mají v troubě chromovaný rošt a teploměr)	67 769	<b>82 000</b>
<b>Scan-Line 820MB</b>	s pískou, ploché boky s 2-tým bočním prosklením	67 769	<b>82 000</b>
<b>Scan-Line 820B</b>	s pískou a bočním prosklením, horní kámen mastek	72 727	<b>88 000</b>
<b>Scan-Line 820B</b>	s pískou a bočním prosklením, horní kámen pískovec (tobacco)	73 967	<b>89 500</b>
<b>Scan-Line 820B</b>	s pískou a bočním prosklením, horní kámen pískovec (blackwood)	78 512	<b>95 000</b>
<b>Scan-Line 820B</b>	s pískou a bočním prosklením, horní kámen vápenec	72 727	<b>88 000</b>

# HETA - dánská krbová kamna



KRBOVÁ KAMNA TEPLOVZDUŠNÁ (na výběr černá nebo šedá barva laku)		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
plech na pečení		1 066	1 290
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu)		7 190	8 700
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (pro kamna v kompletním obkladu)		8 843	10 700
adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		719	870
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
<b>Scan-Line 820S</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks)	57 769	<b>69 900</b>
<b>Scan-Line 820MS</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), ploché boky	57 769	<b>69 900</b>
<b>Scan-Line 820S</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), vyšší horní deska	58 678	<b>71 000</b>
<b>Scan-Line 820S</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), horní kámen mastek	63 636	<b>77 000</b>
<b>Scan-Line 820S</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), horní kámen pískovec (tobacco)	64 463	<b>78 000</b>
<b>Scan-Line 820S</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), horní kámen pískovec (blackwood)	66 033	<b>79 900</b>
<b>Scan-Line 820S</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), horní kámen vápenec	63 636	<b>77 000</b>
<b>Scan-Line 820S</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), kompletní obklad z mastku	82 562	<b>99 900</b>
<b>Scan-Line 820S</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), kompletní obklad z pískovce (tobacco)	82 562	<b>99 900</b>
<b>Scan-Line 820S</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), kompletní obklad z pískovce (blackwood)	85 950	<b>104 000</b>
<b>Scan-Line 820S</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), kompletní obklad z vápence	82 562	<b>99 900</b>
<b>Scan-Line 820S</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), kompletní obklad z šedého broušeného granitu	82 562	<b>99 900</b>
<b>Scan-Line 820S</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks), kompletní obklad keramika	88 430	<b>107 000</b>
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu)		7 190	8 700
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (pro kamna v kompletním obkladu)		8 843	10 700
adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		719	870
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
<b>Scan-Line 820S</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks) a bočním prosklením	62 810	<b>76 000</b>
<b>Scan-Line 820MS</b>	s akumulací kameny Therm. (2 ks), ploché boky s 2-tým bočním prosklením	62 810	<b>76 000</b>
<b>Scan-Line 820S</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks) a bočním prosklením, vyšší horní deska	63 636	<b>77 000</b>
<b>Scan-Line 820S</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks) a bočním prosklením, horní kámen mastek	66 033	<b>79 900</b>
<b>Scan-Line 820S</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks) a bočním prosklením, horní kámen pískovec (tobacco)	67 769	<b>82 000</b>
<b>Scan-Line 820S</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks) a bočním prosklením, horní kámen pískovec (blackwood)	70 248	<b>85 000</b>
<b>Scan-Line 820S</b>	s akumulací kameny Thermastone (2 ks) a bočním prosklením, horní kámen vápenec	66 033	<b>79 900</b>
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu)		7 190	8 700
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (pro kamna v kompletním obkladu)		8 843	10 700
adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		719	870
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou	52 066	<b>63 000</b>
<b>Scan-Line 820MW</b>	s horní ohřívací poličkou, ploché boky	52 066	<b>63 000</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou, vyšší horní deska	52 893	<b>64 000</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou, horní kámen mastek	57 769	<b>69 900</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou, horní kámen pískovec (tobacco)	57 769	<b>69 900</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou, horní kámen pískovec (blackwood)	60 331	<b>73 000</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou, horní kámen vápenec	57 769	<b>69 900</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou, kompletní obklad z mastku	74 298	<b>89 900</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou, kompletní obklad pískovec (tobacco)	78 512	<b>95 000</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou, kompletní obklad pískovec (blackwood)	80 992	<b>98 000</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou, kompletní obklad z vápence	74 298	<b>89 900</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou, kompletní obklad z šedého broušeného granitu	74 298	<b>89 900</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou, kompletní obklad keramika	82 562	<b>99 900</b>
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu)		7 190	8 700
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (pro kamna v kompletním obkladu)		8 843	10 700
adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		719	870
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500

# HETA - dánská krbová kamna



KRBOVÁ KAMNA TEPLOVZDUŠNÁ (na výběr černá nebo šedá barva laku)		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou a bočním prosklením	55 372	<b>67 000</b>
<b>Scan-Line 820MW</b>	s horní ohřívací poličkou, ploché boky s 2-tým bočním prosklením	55 372	<b>67 000</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou a bočním prosklením, vyšší horní deska	56 198	<b>68 000</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou a bočním prosklením, horní kámen mastek	62 810	<b>76 000</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou a bočním prosklením, horní kámen pískovec (tobacco)	64 463	<b>78 000</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou a bočním prosklením, horní kámen pískovec (blackwood)	67 769	<b>82 000</b>
<b>Scan-Line 820W</b>	s horní ohřívací poličkou a bočním prosklením, horní kámen vápenec	62 810	<b>76 000</b>
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu)		7 190	8 700
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (pro kamna v kompletním obkladu)		8 843	10 700
adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		719	870
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
<b>Scan-Line 830S</b>	s akumulací kameny Thermastone (4 ks)	67 769	<b>82 000</b>
<b>Scan-Line 830S</b>	s akumulací kameny Thermastone (4 ks), vyšší horní deska	68 595	<b>83 000</b>
<b>Scan-Line 830S</b>	s akumulací kameny Thermastone (4 ks), horní kámen mastek	71 901	<b>87 000</b>
<b>Scan-Line 830S</b>	s akumulací kameny Thermastone (4 ks), horní kámen pískovec (tobacco)	71 901	<b>87 000</b>
<b>Scan-Line 830S</b>	s akumulací kameny Thermastone (4 ks), horní kámen pískovec (blackwood)	75 207	<b>91 000</b>
<b>Scan-Line 830S</b>	s akumulací kameny Thermastone (4 ks), horní kámen vápenec	71 901	<b>87 000</b>
<b>Scan-Line 830S</b>	s akumulací kameny Thermastone (4 ks), kompletní obklad z mastku	96 694	<b>117 000</b>
<b>Scan-Line 830S</b>	s akumulací kameny Thermastone (4 ks), kompletní obklad keramika	104 959	<b>127 000</b>
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		719	870
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
<b>Scan-Line 830SB</b>	s XL píčkou a akumulací kamenem Thermastone (1ks), všechny typy včetně chromovaného roštu a teploměru	73 554	<b>89 000</b>
<b>Scan-Line 830SB</b>	s XL píčkou a akumulací kamenem Thermastone (1ks), vyšší horní deska	74 298	<b>89 900</b>
<b>Scan-Line 830SB</b>	s XL píčkou a ak. kamenem Thermastone (1ks), horní kámen mastek	76 860	<b>93 000</b>
<b>Scan-Line 830SB</b>	s XL píčkou a ak. kamenem Thermastone (1ks), horní kámen pískovec (tobacco)	78 512	<b>95 000</b>
<b>Scan-Line 830SB</b>	s XL píčkou a ak. kamenem Thermastone (1ks), horní kámen pískovec (blackwood)	81 818	<b>99 000</b>
<b>Scan-Line 830SB</b>	s XL píčkou a ak. kamenem Thermastone (1ks), horní kámen vápenec	76 860	<b>93 000</b>
<b>Scan-Line 830SB</b>	s XL píčkou a ak. kamenem Thermastone (1ks), kompletní obklad mastek	103 306	<b>125 000</b>
<b>Scan-Line 830SB</b>	s XL píčkou a ak. kamenem Thermastone (1ks), kompletní obklad keramika	109 091	<b>132 000</b>
plech na pečení		1 066	1 290
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		719	870
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
<b>Scan-Line 840W</b>	vysoká spodní část, s horní ohřívací poličkou	55 372	<b>67 000</b>
<b>Scan-Line 840W</b>	vysoká spodní část, s horní ohřívací poličkou, vyšší horní deska	56 198	<b>68 000</b>
<b>Scan-Line 840W</b>	vysoká spodní část, s horní ohřívací poličkou, horní kámen mastek	59 504	<b>72 000</b>
<b>Scan-Line 840W</b>	vysoká spodní část, s horní ohřívací poličkou, horní kámen pískovec (tobacco)	60 331	<b>73 000</b>
<b>Scan-Line 840W</b>	vysoká spodní část, s horní ohřívací poličkou, horní kámen pískovec (blackwood)	63 636	<b>77 000</b>
<b>Scan-Line 840W</b>	vysoká spodní část, s horní ohřívací poličkou, horní kámen vápenec	59 504	<b>72 000</b>
<b>Scan-Line 840W</b>	vysoká spodní část, s horní ohřívací poličkou, kompletní obklad mastek	80 992	<b>98 000</b>
<b>Scan-Line 840W</b>	vysoká spodní část, s horní ohřívací poličkou, kompletní obklad keramika	88 430	<b>107 000</b>
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		719	870
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500

KRBOVÁ KAMNA TEPLOVZDUŠNÁ (na výběr černá nebo šedá barva laku)		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>Scan-Line 840S</b>	vysoká spodní část, s akumulací kameny Thermastone (2ks)	61 983	<b>75 000</b>
<b>Scan-Line 840S</b>	vysoká spodní část, s akumulací kameny Thermastone (2ks), vyšší horní deska	62 810	<b>76 000</b>
<b>Scan-Line 840S</b>	vysoký spodní část, s akumulací kameny Thermastone (2ks), horní kámen mastek	66 942	<b>81 000</b>
<b>Scan-Line 840S</b>	vysoký spodní část, s akumulací kameny Thermastone (2ks), horní kámen pískovec (tobacco)	68 595	<b>83 000</b>
<b>Scan-Line 840S</b>	vysoký spodní část, s akumulací kameny Thermastone (2ks), horní kámen pískovec (blackwood)	71 901	<b>87 000</b>
<b>Scan-Line 840S</b>	vysoký spodní část, s akumulací kameny Thermastone (2ks), horní kámen vápenec	66 942	<b>81 000</b>
<b>Scan-Line 840S</b>	vysoký spodní část, s akumulací kameny Thermastone (2ks), kompletní obklad z mastku	90 083	<b>109 000</b>
<b>Scan-Line 840S</b>	vysoká spodní část, s akumulací kameny Thermastone (2ks), kompletní obklad keramika	96 694	<b>117 000</b>
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		719	870
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
<b>Scan-Line 840B</b>	vysoká spodní část, s pískou (všechny typy včetně chromovaného roštu a teploměru)	66 033	<b>79 900</b>
<b>Scan-Line 840B</b>	vysoká spodní část, s pískou, vyšší horní deska	66 942	<b>81 000</b>
<b>Scan-Line 840B</b>	vysoká spodní část, s pískou, horní kámen mastek	71 074	<b>86 000</b>
<b>Scan-Line 840B</b>	vysoká spodní část, s pískou, horní kámen pískovec (tobacco)	72 727	<b>88 000</b>
<b>Scan-Line 840B</b>	vysoká spodní část, s pískou, horní kámen pískovec (blackwood)	76 033	<b>92 000</b>
<b>Scan-Line 840B</b>	vysoká spodní část, s pískou, horní kámen vápenec	71 074	<b>86 000</b>
<b>Scan-Line 840B</b>	vysoká spodní část, s pískou, kompletní obklad z mastku	96 694	<b>117 000</b>
<b>Scan-Line 840B</b>	vysoká spodní část, s pískou, kompletní obklad keramika	100 826	<b>122 000</b>
plech na pečení		1 066	1 290
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
adaptér externího vzduchu - spodní napojení (v případě otáčecí desky)		719	870
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
<b>Scan-Line 850</b>	na "noze"	46 281	<b>56 000</b>
<b>Scan-Line 850M</b>	na "noze", ploché boky	46 281	<b>56 000</b>
<b>Scan-Line 850</b>	na "noze", vyšší horní deska	47 107	<b>57 000</b>
<b>Scan-Line 850</b>	na "noze", horní kámen mastek	51 240	<b>62 000</b>
<b>Scan-Line 850</b>	na "noze", horní kámen pískovec (tobacco)	52 893	<b>64 000</b>
<b>Scan-Line 850</b>	na "noze", horní kámen pískovec (blackwood)	56 198	<b>68 000</b>
<b>Scan-Line 850</b>	na "noze", horní kámen vápenec	51 240	<b>62 000</b>
<b>Scan-Line 850</b>	na "noze", kompletní obklad z mastku	59 504	<b>72 000</b>
<b>Scan-Line 850</b>	na "noze", kompletní obklad z pískovce (tobacco)	62 810	<b>76 000</b>
<b>Scan-Line 850</b>	na "noze", kompletní obklad z vápence	59 504	<b>72 000</b>
<b>Scan-Line 850</b>	na "noze", kompletní obklad keramika	67 769	<b>82 000</b>
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu)		7 190	8 700
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (pro kamna v kompletním obkladu)		8 843	10 700
adaptér externího vzduchu pro Scan-Line 850 - spodní napojení		719	870
<b>Scan-Line 850M</b>	na "noze", ploché boky s 2-tým bočním prosklením	51 240	<b>62 000</b>
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (kromě kamen v kompletního obkladu)		7 190	8 700
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla (pro kamna v kompletním obkladu)		8 843	10 700
adaptér externího vzduchu pro Scan-Line 850 - spodní napojení		719	870
<b>Scan-Line 850</b>	na natáčecí "noze"	51 240	<b>62 000</b>
<b>Scan-Line 850M</b>	na natáčecí "noze", ploché boky	51 240	<b>62 000</b>
<b>Scan-Line 850</b>	na natáčecí "noze", vyšší horní deska	52 066	<b>63 000</b>
<b>Scan-Line 850</b>	na natáčecí "noze", horní kámen mastek	55 372	<b>67 000</b>
<b>Scan-Line 850</b>	na natáčecí "noze", horní kámen pískovec (tobacco)	57 769	<b>69 900</b>
<b>Scan-Line 850</b>	na natáčecí "noze", horní kámen pískovec (blackwood)	61 157	<b>74 000</b>
<b>Scan-Line 850</b>	na natáčecí "noze", horní kámen vápenec	55 372	<b>67 000</b>
<b>Scan-Line 850</b>	na natáčecí "noze", kompletní obklad mastek	63 636	<b>77 000</b>
<b>Scan-Line 850</b>	na natáčecí "noze", kompletní obklad pískovec (tobacco)	67 769	<b>82 000</b>
<b>Scan-Line 850</b>	na natáčecí "noze", kompletní obklad vápenec	63 636	<b>77 000</b>
<b>Scan-Line 850</b>	na natáčecí "noze", kompletní obklad keramika	71 901	<b>87 000</b>
DiBt certifikovaný automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
adaptér externího vzduchu pro Scan-Line 850 - spodní napojení		719	870

# HETA - dánská krbová kamna



KRBOVÁ KAMNA TEPLOVZDUŠNÁ (na výběr černá nebo šedá barva laku)		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>Scan-Line 850M</b>	na natáčecí "noze", ploché boky s 2-tým bočním prosklením	51 240	<b>62 000</b>
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
adaptér externího vzduchu pro Scan-Line 850 - spodní napojení		719	870
<b>Scan-Line 850</b>	závěsná na zeď	42 975	<b>52 000</b>
<b>Scan-Line 850M</b>	závěsná na zeď, ploché boky	42 975	<b>52 000</b>
<b>Scan-Line 850</b>	závěsná na zeď, vyšší horní deska	43 802	<b>53 000</b>
<b>Scan-Line 850</b>	závěsná na zeď, horní kámen mastek	47 107	<b>57 000</b>
<b>Scan-Line 850</b>	závěsná na zeď, horní kámen z pískovce (tobacco)	48 760	<b>59 000</b>
<b>Scan-Line 850</b>	závěsná na zeď, horní kámen z pískovce (blackwood)	49 504	<b>59 900</b>
<b>Scan-Line 850</b>	závěsná na zeď, horní kámen vápenec	47 107	<b>57 000</b>
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
adaptér externího vzduchu pro Scan-Line 850 - spodní napojení		719	870
<b>Scan-Line 850M</b>	závěsná na zeď, ploché boky s 2-tým bočním prosklením	47 107	<b>57 000</b>
DiBt certifikovaný (Blower Door Test) automatický uzavírač dvířek (ne pro typy v kompletním obkladu z kamene)		7 273	8 800
adaptér externího vzduchu pro Scan-Line 850 - spodní napojení		719	870
<b>Scan-Line 1000</b>	základní verze	55 372	<b>67 000</b>
<b>Scan-Line 1000</b>	horní deska mastek	59 504	<b>72 000</b>
<b>Scan-Line 1000</b>	horní deska pískovec (blackwood)	63 636	<b>77 000</b>
<b>Scan-Line 1000</b>	kompletní obklad mastek	67 769	<b>82 000</b>
<b>Scan-Line 1000</b>	kompletní obklad pískovec (blackwood)	71 074	<b>86 000</b>
akumulační kámen Thermastone, boční, 1 ks (max. 2 ks/kamna), ne pro kompletní obklad mastek		2 471	2 990
<b>Scan-Line 1000B</b>	s píčkou (všechny typy mají v troubě chromovaný rošt a teploměr)	71 901	<b>87 000</b>
<b>Scan-Line 1000B</b>	s píčkou, horní deska mastek	76 033	<b>92 000</b>
<b>Scan-Line 1000B</b>	s píčkou, horní deska pískovec (blackwood)	80 165	<b>97 000</b>
<b>Scan-Line 1000B</b>	s píčkou, kompletní obklad mastek	85 950	<b>104 000</b>
<b>Scan-Line 1000B</b>	s píčkou, kompletní obklad pískovec (blackwood)	91 736	<b>111 000</b>
akumulační kámen Thermastone, boční, 1 ks (max. 2 ks/kamna), ne pro kompletní obklad mastek		2 471	2 990
<b>Scan-Line 1000S</b>	s akumulací kameny Thermastone (4 ks)	67 769	<b>82 000</b>
<b>Scan-Line 1000S</b>	s akumulací kameny Thermastone (4 ks), horní deska mastek	71 901	<b>87 000</b>
<b>Scan-Line 1000S</b>	s akumulací kameny Thermastone (4 ks), horní deska pískovec (blackwood)	76 033	<b>92 000</b>
<b>Scan-Line 1000S</b>	s akumulací kameny Thermastone (4 ks), kompletní obklad mastek	82 562	<b>99 900</b>
<b>Scan-Line 1000S</b>	s akumulací kameny Thermastone (4 ks), kompletní obklad pískovec (blackwood)	88 430	<b>107 000</b>
akumulační kámen Thermastone, boční, 1 ks (max. 2 ks/kamna), ne pro kompletní obklad mastek		2 471	2 990
<b>Scan-Line Solid C</b>	tří-stranné prosklení, v akumulacím šedém betonu (závěs dvířek vlevo nebo vpravo) V: 1.632 mm	96 694	<b>117 000</b>
<b>Scan-Line Solid C High</b>	tří-stranné prosklení, v akumulacím šedém betonu (závěs dvířek vlevo nebo vpravo) V: 2.132 mm	103 306	<b>125 000</b>
akumulační set Thermastone (1-3 sety pro Solid C, 1-4 sety pro Solid C High) - cena za 1 set		4 124	4 990
adaptér externího vzduchu pro Scan-Line Solid - zadní napojení		719	870
<b>Scan-Line Turin</b>	obklad keramika	81 818	<b>99 000</b>
<b>Scan-Line Turin</b>	obklad mastek	96 694	<b>117 000</b>
<b>Scan-Line Turin</b>	s píčkou, obklad keramika	92 562	<b>112 000</b>
<b>Scan-Line Turin</b>	s píčkou, obklad mastek	104 959	<b>127 000</b>
Spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu		10 331	12 500
<b>Scan-Line Napoli</b>	obklad keramika	78 512	<b>95 000</b>
<b>Scan-Line Napoli</b>	obklad mastek	90 083	<b>109 000</b>
spodní deska pro otáčení kamen včetně hrdla kouřovodu		10 331	12 500



# HETA - dánská krbová kamna



AKUMULAČNÍ KRBOVÁ KAMNA (na výběr černá nebo šedá barva laku)		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>Scan-Line Tour 10</b>	v kompletním obkladu z keramiky ve 4 úrovních, výška: 1380 mm	148 678	<b>179 900</b>
<b>Scan-Line Tour 20</b>	v kompletním obkladu z keramiky v 5 úrovních, výška: 1680 mm	165 207	<b>199 900</b>
<b>Scan-Line Tour 30</b>	v kompletním obkladu z keramiky v 6 úrovních, výška: 1980 mm	185 950	<b>225 000</b>
akumulační kámen Thermastone - cena za 1 ks		2 810	3 400
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
<b>Scan-Line 10</b>	v kompletním obkladu z mastku ve 4 úrovních, výška: 1260 mm	121 488	<b>147 000</b>
<b>Scan-Line 20</b>	v kompletním obkladu z mastku v 5 úrovních, výška: 1524 mm	133 884	<b>162 000</b>
<b>Scan-Line 30</b>	v kompletním obkladu z mastku v 6 úrovních, výška: 1788 mm	146 281	<b>177 000</b>
<b>Scan-Line 20B</b>	s pískou, v kompletním obkladu z mastku v 5 úrovních, výška: 1524 mm, včetně chromovaného roštu a teploměru	142 149	<b>172 000</b>
<b>Scan-Line 30B</b>	s pískou, v kompletním obkladu z mastku v 6 úrovních, výška: 1788 mm, včetně chromovaného roštu a teploměru	153 719	<b>186 000</b>
akumulační kámen Thermastone - cena za 1 ks		2 810	3 400
1 akumulační kámen je dodáván s SL 10, 20, 20B a 30B bez příplatku			
2 akumulační kameny Thermastone jsou dodávány s SL 30 bez příplatku			
plech na pečení		1 066	1 290
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
<b>Scan-Line 40</b>	v kompletním obkladu z mastku ve 3 úrovních, výška: 1605 mm	76 033	<b>92 000</b>
<b>Scan-Line 50</b>	v kompletním obkladu z mastku ve 4 úrovních, výška: 2120 mm	85 950	<b>104 000</b>
<b>Scan-Line 40B</b>	s pískou, v kompletním obkladu z mastku ve 3 úrovních, výška: 1605 mm, včetně chromovaného roštu a teploměru	88 430	<b>107 000</b>
<b>Scan-Line 50B</b>	s pískou, v kompletním obkladu z mastku ve 4 úrovních, výška: 2120 mm, včetně chromovaného roštu a teploměru	96 694	<b>117 000</b>
plech na pečení		1 066	1 290
akumulační kámen Thermastone - cena za 1 ks		2 810	3 400
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
<b>Scan-Line 80</b>	kompletní obklad mastek	76 033	<b>92 000</b>
<b>Scan-Line 80</b>	kompletní obklad keramika (bílá, černá lesklá)	90 826	<b>109 900</b>
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
<b>Scan-Line 80 XL</b>	kompletní obklad mastek (včetně 2 ks akumulačního kamene)	96 694	<b>117 000</b>
<b>Scan-Line 80 XL</b>	kompletní obklad keramika (bílá, černá; včetně 2 ks akumulačního kamene)	113 223	<b>137 000</b>
akumulační kámen Thermastone - cena za 1 ks (max 4 ks / kamna)		2 810	3 400
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500
<b>Scan-Line 80 XL-B</b>	kompletní obklad mastek (včetně 1 ks akumulačního kamene), včetně chromovaného roštu a teploměru	112 397	<b>136 000</b>
<b>Scan-Line 80 XL-B</b>	kompletní obklad keramika (bílá, černá; včetně 1 ks akumulačního kamene), včetně chromovaného roštu a teploměru	129 752	<b>157 000</b>
plech na pečení		1 066	1 290
automatická regulace Heta Automatic Combustion (HAC)		10 331	12 500

# HETA - dánská krbová kamna



PELETOVÁ KRBOVÁ KAMNA (na výběr černá nebo šedá barva laku)		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>Scan-Line Green 100</b>	černá, včetně dálkového ovládání a termostatu	66 033	<b>79 900</b>
	wifi set k Heta aplikaci pro Scan-Line Green 100	5 620	6 800
<b>Scan-Line Green 200</b>	základní verze	76 033	<b>92 000</b>
<b>Scan-Line Green 200</b>	horní kámen mastek	80 992	<b>98 000</b>
<b>Scan-Line Green 200</b>	horní kámen pískovec (tobacco)	82 562	<b>99 900</b>
<b>Scan-Line Green 200</b>	horní kámen pískovec (blackwood)	86 777	<b>105 000</b>
<b>Scan-Line Green 200</b>	horní kámen vápenec	80 992	<b>98 000</b>
<b>Scan-Line Green 200</b>	kompletní obklad mastek	95 041	<b>115 000</b>
<b>Scan-Line Green 200</b>	kompletní obklad pískovec (tobacco)	98 347	<b>119 000</b>
<b>Scan-Line Green 200</b>	kompletní obklad pískovec (blackwood)	103 306	<b>125 000</b>
<b>Scan-Line Green 200</b>	kompletní obklad vápenec	95 041	<b>115 000</b>
<b>Scan-Line Green 200</b>	kompletní obklad keramika	103 306	<b>125 000</b>
	wifi set k Heta aplikaci pro Scan-Line Green 200	5 620	6 800
TEPLOVODNÍ KRBOVÁ KAMNA		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>Scan-Line 800 Aqua</b>	základní verze	85 124	<b>103 000</b>
<b>Scan-Line 800 Aqua</b>	horní kámen mastek	89 256	<b>108 000</b>
	Heta Aqua set pro Scan-Line 800 Aqua	19 835	24 000
<b>Scan-Line 805 Aqua</b>	s extra akumulčním kamenem Thermastone	96 694	<b>117 000</b>
<b>Scan-Line 805 Aqua</b>	s extra akumul. kamenem Thermastone, horní kámen mastek	100 000	<b>121 000</b>
<b>Scan-Line 805 Aqua</b>	s extra ak. kamenem Thermastone, horní a přední část z mastku	100 826	<b>122 000</b>
<b>Scan-Line 805 Aqua</b>	s extra ak. kamenem Thermastone, kompletní obklad z mastku	108 264	<b>131 000</b>
	Heta Aqua set pro Scan-Line 805 Aqua	19 835	24 000
TEPLOVZDUŠNÉ KRBOVÉ VLOŽKY		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
<b>Inspire 40 Insert</b>	základní verze	29 669	<b>35 900</b>
<b>Inspire 40 Insert</b>	s konvekčním boxem	31 405	<b>38 000</b>
	rámeček pro Inspire 40 Insert - pro zabudování ve stěně, skrytý	2 314	2 800
	rámeček pro Inspire 40 Insert - pro zabudování ve stěně, plochý	2 314	2 800
	rámeček pro Inspire 40 Insert - pro umístění na zemi, s konvekčními otvory	2 314	2 800
	rámeček pro Inspire 40 Insert - pro umístění na zemi, plochý	2 314	2 800
	adaptér externího vzduchu pro Inspire - zadní napojení	1 157	1 400
	adaptér externího vzduchu pro Inspire - spodní napojení	992	1 200
<b>Prestige A</b>	čelní prosklení, otevírání dvířek z pravé nebo levé strany	53 719	<b>65 000</b>
<b>Prestige BR</b>	rohové pravostranné prosklení, otevírání dvířek z pravé nebo levé strany	59 504	<b>72 000</b>
<b>Prestige BL</b>	rohové levostranné prosklení, otevírání dvířek z pravé nebo levé strany	59 504	<b>72 000</b>
<b>Prestige C</b>	třístranné prosklení, otevírání dvířek z pravé nebo levé strany	65 289	<b>79 000</b>
	adaptér externího vzduchu pro Prestige - zadní napojení	719	870
	adaptér externího vzduchu pro Prestige - spodní napojení	1 322	1 600
<b>Scan-Line Classic 1</b>	výška: 535 mm, šířka: 656 mm	41 240	<b>49 900</b>
<b>Scan-Line Classic 2</b>	výška: 477 mm, šířka: 656 mm	41 240	<b>49 900</b>
<b>Scan-Line 550 Insert Stove</b>		38 843	<b>47 000</b>
	adaptér externího vzduchu pro Scan-Line 550 insert stove - spodní napojení	802	<b>970</b>
<b>Panorama</b>		43 802	<b>53 000</b>
<b>Panorama XL</b>		51 240	<b>62 000</b>
	adaptér externího vzduchu pro Panorama a Panorama XL - spodní napojení	719	870
	adaptér externího vzduchu pro Panorama a Panorama XL - zadní napojení	1 033	1 250
	hrdlo na napojení rozvodů teplotvzduchů pro Panorama a Panorama XL (1ks)	322	390
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ		Kč bez DPH	Kč s 21% DPH
	kožená rukavice	488	590
	barva ve spreji - černá / šedá (400ml)	736	890